

יוני, 2017

ערכים תזונתיים (% בחומר כמו שהוא) של תערובות (כופתיות 4 מ"מ) לענף הצאן

| 16500 | 16400 | 16300 | 16200 *26010 | 16100 *26000 | 16040 | 16020 | 16000 | |
|-------|--------|--------------|-----------------|-----------------|-------|-------|-------|-------------------------|
| עזים | טלאים | בסיס סויה | טלאים גמר | צאן חולבות | טלאים | טלאים | טלאים | פרמטר/תערובת |
| 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | רטיבות, מקס' |
| 16.0 | 22.0 | 39.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 16.0 | 17.0 | חלבון כללי |
| 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | שומן |
| 10.0 | 9.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | תאית, מקס' |
| 7.0 | 12.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | אפר, מקס' |
| 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | מלח (NaCl) |
| 1.20 | 2.30 | 1.50 | 1.20 | 1.00 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | סידן |
| 0.55 | 0.60 | 0.65 | 0.55 | 0.50 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | זרחן |
| 7,000 | 14,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 8,750 | 8,750 | 8,750 | ויטמין A יב"ל/ק"ג |
| 200 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ויטמין E יב"ל/ק"ג |
| 2800 | 2700 | 2900 | 2830 | 2800 | 2830 | 2830 | 2830 | אנר' מטבולית ק"ק/ק"ג |
| 1620 | 1560 | 1700 | 1660 | 1650 | 1660 | 1660 | 1660 | אנר' נטו ק"ק/ק"ג |
| 8.0 | 12 | 25 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | נחושת ח"מ, מקס' |
| | + | | + | | + | + | + | מכיל אמוניום כלוריד |

- מקרא: מקס' = מקסימום; ח"מ – חלקי מיליון; יב"ל = יחידות בין לאומיות; ק"ק = קילו קלוריות.
- תערובת 16400 מיועדת להאבסה בשילוב עם תוספת גרעינים שלמים במשק; החל מגיל 3 חודשים רצוי להגיש ביחס של 50% תערובת, 50% גרעינים שלמים.
- תערובת 16300 – מיועדות להגשה בשלב הגמילה. מקור החלבון כוספה סויה, ובנוסף, ויטמינים ומינרלי קורט.
- תערובת 16200 מיועדת לפיטום טלאים מעל 35 ק"ג וטליות מעל 30 ק"ג.
- תערובת 16500 היא תערובת המיועדת להזנת עזים.
- הזמנת תערובת צאן בתוספת אמוניום מוליבדאט, עבור מכלואים הרגישים לנחושת, מחייבת שליחת מרשם רפואי.
- * 26000 ו-26010, משלבות כופתיות וגרעינים שלמים. 26000 מתאימה גם לעזים חולבות.

מחלקת התזונה