

אוגוסט 2018

תערובות לענף פיטום – הודיים מסלול רגיל

תערובת ראשונה	תערובת שנייה	תערובת שלישית	תערובת רביעית	תערובת חמישית	תערובת שישית	תערובת שביעית	
35000	15100	15200	15300	15400	15500	15600	מס' תערובת
פרי סטרטר	סטרטר	מעבר	גידול	טרנס פיטום	פיטום	פיטום גמר	שם התערובת
פירורים	כופתיות	כופתיות	כופתיות	כופתיות	כופתיות	כופתיות	הצורה
							גיל בשבועות
1-3	4-6	7-9	10-12	13-15	16-18	19 עד שיוק	זכרים
1-3	4-6	7-8.5	8.5-11	12-14	15 עד שיוק		נקבות
							התכולה ב- %
26.0	25.1	22.5	20.5	18.5	17.5	16.5	חלבון
4.5	5.0	6.0	7.0	7.0	7.0	7.0	שומן (מינימום)
5.0	6.0	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	תאית עד
7.5	7.5	7.5	7.0	6.5	6.5	6.0	אפר
1.25	1.25	1.05	0.95	0.90	0.85	0.7	סידן
0.85	0.8	0.75	0.65	0.6	0.6	0.55	זרחן
0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	נתרן
0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	כלור
60	60	50	50	50	50	50	מנגן (מוסף) ח"מ
2800	2850	2950	3100	3150	3200	3200	אנרגיה מטבולית קק"ל/ק"ג
+	+	+	+	-	-	-	קוקסידיוסטט

מועד החלפת התערובת להכוונה בלבד. בכל מצב של התפתחות בלתי תקינה יש לדחות את ההחלפה. תוספת גופרת נחושת קיימת בתערובות 35000, 15100, 15200, 15300.

שינוי קוקסידיוסטט עפ"י מרשם רפואי.

מחלקת התזונה



אמבר מכון לתערובות • גונית, ד.נ. חפר 38100 טל: 04-6321300 פקס: 04-6321313

e-mail: ambar@ambar.co.il • "AMBAR" Feed Mill, Granot, M.P. Hefer 38100, Israel

www.ambar.co.il